


HOTTETERRE

No. MIM 2320 (Brussels)




HOTTETERRE

No. MIM 2320 (Brussels)




HOTTETERRE
Bell by DEBEY
No. MIM 2320 (Brussels)






| Bore diameter ϕ [mm] | Distance from top [mm] | Distance from down [mm] |
|---|---|---|
| 9.2 | 0.3 | 178.5 |
| 9.0 | 8 | |
| 8.6 | 10 | |
| 8.0 | 13 | |
| 7.6 | 14.5 | |
| 7.0 | 18 | |
| 6.6 | 25 | |
| >6.4 | | |
| 6.6 | | 172 |
| 6.8 | | |
| 7.0 | | 156 |
| 7.2 | | 150 |
| 7.4 | | 145.5 |
| 7.6 | | 141 |
| 7.8 | | 135 |
| 8.0 | | 129 |
| 8.2 | | 120 |
| 8.4 | | 110 |
| 8.6 | | 104.5 |
| 8.8 | | 96 |
| 9.0 | | 90 |
| 9.2 | | 85.5 |
| 9.4 | | 82 |
| 9.6 | | 78 |
| 9.8 | | 69 |
| 10.0 | | 63 |
| 10.2 | | 59.5 |
| 10.4 | | 53 |
| 10.6 | | 42 |
| 10.8 | | 16 |
| 11.0 | | 12 |
| 11.2 | | 10 |
| 11.4 | | 9 |
| 11.8/11.6 | | 7 |
| 12.0 | | 5 |
| 12.2 | | 4 |
| 12.4 | | 2 |

HOTTETERRE No. MIM 2320 (Brussels) Top joint






| Bore diameter ϕ [mm] | Distance from down [mm] |
|---|---|
| 18.8 | 2 |
| 18.6 | 3 |
| 18.4 | 3.5 |
| 18.2 | 5 |
| 18.0 | 5.5 |
| 17.8 | 6.5 |
| 17.6 | 8 |
| 17.4 | 11.5 |
| 17.2 | 12 |
| 17.0 | 14 |
| 16.8 | 16 |
| 16.6 | 22 |
| 16.4 | 35 |
| 16.2 | 42 |
| 16.0 | 45 |
| 15.8 | 52 |
| 15.6 | 60 |
| 15.4 | 75 |
| 15.2 | 81 |
| 15.0 | 94 |
| 14.8 | 100 |
| 14.6 | 103 |
| 14.4 | 110 |
| 14.2 | 118.5 |
| 14.0 | 124 |
| 13.8 | 137.5 |
| 13.6 | 142 |
| 13.4 | 148.5 |
| 13.2 | 151 |
| 13.0 | 172 |
| 12.8 | 185 |
| 12.6 | 191.5 |
| 12.4 | 198.5 |
| 12.2 | 203.5 |
| 12.0 | 209 |
| 11.8 | 213 |
| >11.6 | 217 |

HOTTETERRE No. MIM 2320 (Brussels) Middle joint




| Distance from down [mm] | Bore diameter ϕ [mm] |
|---|---|
| 0 | >42.0 |
| 8 | 42.0 |
| 12 | 45.0 |
| 20 | 38.2 |
| 30 | 34.5 |
| 39 | 31.5 |
| 50 | 28 |
| 60 | 25.1 |
| 70 | 22.7 |
| 80 | 21.3 |
| 90 | 21.2 |
| 100 | 21.1 |
| 115 | 21.0 |
| 120 | 21.0 |

HOTETERRE Bell by DEBEY No. MIM 2320 (Brussels)